



LA CASA DEI LIMONI  
CONSERVATORIES

PERGOLE BIOCLIMATICHE DI LUSO  
PERSONALIZZATE IN OGNI DETTAGLIO

*LUXURY BIOCLIMATIC PERGOLAS  
CUSTOMIZED IN EVERY DETAIL*

DFN  
OUTDOOR



Modello Palladio con tetto retrattile  
*Palladio model with retractable roof*



Modello Palladio con tetto retrattile  
*Palladio model with retractable roof*



LA CASA DEI LIMONI

DESIGN SU MISURA - Opzioni di stile  
*CUSTOM DESIGN - Styles suggestions*

---



Bramante



Palladio



Modello Bramante - tetto retrattile  
*Bramante model - retractable roof*



Modello Palladio - tetto fisso, lame rotanti  
*Palladio model - fixed roof, rotating blades*



LA CASA DEI LIMONI

## PERGOLE BIOCLIMATICHE DI LUSO PERSONALIZZATE IN OGNI DETTAGLIO *LUXURY BIOCLIMATIC PERGOLAS CUSTOMIZED IN EVERY DETAIL*



CICLO DI PRODUZIONE  
INTERNO  
automatizzato e all'avanguardia

*INTERNAL PRODUCTION  
CYCLE  
State of the art and  
automatized manufacturing  
process*



MASSIMA  
PERSONALIZZAZIONE  
DI TUTTI I PRODOTTI  
tutto il processo  
di progettazione e  
ingegnerizzazione del prodotto  
viene costruito su misura delle  
esigenze del committente

*MAXIMUM CUSTOMIZATION  
FOR ALL PRODUCTS  
The whole planning and  
engineering product process  
is built around customer  
requirements*



MADE IN ITALY  
DFN promuove da sempre la  
qualità Made in Italy  
nel mondo

*MADE IN ITALY  
DFN has always promoted  
Made in Italy excellence  
worldwide*



INSTALLAZIONE E  
POST- VENDITA  
Installazione effettuata  
esclusivamente da personale  
qualificato e assistenza post  
vendita puntuale e garantita su  
tutti i prodotti

*INSTALLATION AND  
POST-SALE  
Installation exclusively run  
by highly trained staff  
and post-sale assistance  
guaranteed on all products*



BREVETTI  
Ricerca e innovazione per  
performance assolutamente  
uniche e prodotti inimitabili,  
grazie a brevetti esclusivi  
dell'azienda

*PATENTS  
Research and innovation for  
unique performances and  
products, due to exclusive  
company patents*



RESISTENZA AL VENTO E AL  
CARICO NEVE  
elevate performance, testate e  
certificate

*RESISTANCE TO WIND AND TO  
SNOW LOAD  
high performance, tested and  
certified*



AUTOMAZIONE  
sensori climatici (vento,  
pioggia, temperatura)  
combinati ad automazione di  
ultima generazione

*AUTOMATION  
wind, rain and temperature  
sensors, together with cutting- edge  
automation*



Illuminazione con strip led esterno  
(rgb), interno, lame

*Illumination with LED strips  
external (rgb), internal, blades*



CHIUSURE  
Possibilità di chiusura con tende  
tecniche verticali, sistemi di vetrate  
scorrevoli e tende a drappo

*CLOSURES  
Possibility of side closures with  
vertical drop down screens, sliding  
glass doors and draped curtains*



MASSIMA TENUTA ALL'ACQUA  
Un sistema di raccolta acqua, grondaie  
perimetrali e pluviali, fa defluire l'acqua  
attraverso le colonne. Le lamelle sono state  
progettate per permettere l'evacuazione  
dell'acqua attraverso un gocciolatoio  
integrato

*HIGHLY "WATERPROOF"  
A gutter system allows draining of water  
through the columns. the louver blades  
have been designed to allow water  
draining along a built-in gutter, which work  
even when opening them*



ORIENTAMENTO  
Rotazione delle lamelle  
fino a 135°


*ORIENTATION  
rotation of blades  
until 135°*




LA CASA DEI LIMONI

## OPZIONI TETTO ROOF OPTIONS


**TETTO FISSO**  
lame orientabili  
**FIXED ROOF**  
swiveling blades



**TETTO RETRATTILE**  
apertura a pantografo  
**RETRACTABLE ROOF**  
pantograph opening



**TETTO IN VETRO**  
Fisso  
**GLASS ROOF**  
Fixed



<https://www.youtube.com/watch?v=cVh6iX2HZss>



<https://www.youtube.com/watch?v=jGjgL5Dn6Kk>






LA CASA DEI LIMONI

## CARATTERISTICHE FEATURES


DETTAGLIO SCARICO ACQUA  
DETAIL ON WATER DRAINAGE




COLONNA ISPEZIONABILE  
CON FISSAGGIO CENTRALINE  
DETAIL PILLAR WITH OPENING  
FOR INSPECTION WITH  
INSTALLATION OF CONTROL  
UNITS ON WATER DRAINAGE




DETTAGLIO ATTACCO A TERRA  
GROUND CONNECTION DETAIL



TETTO FISSO  
ROTAZIONE LAME DA 0° A 135°  
FIXED ROOF  
ROTATION OF BLADES UNTIL 135°



TETTO RETRATTILE - APRETURA A PANTOGRAFO  
ROTAZIONE LAME DA 0° A 90°  
RETRACTABLE ROOF - PANTOGRAPH OPENING  
ROTATION OF BLADES UNTIL 90°





LA CASA DEI LIMONI

## ILLUMINAZIONE *LIGHTING*

---



### ILLUMINAZIONE


VIVI LA TUA PERGOLA DI GIORNO E DI NOTTE

I led integrati permettono  
un'illuminazione a luce riflessa:  
esterno (rgb), interno, lame.

### LIGHTING

ENJOY YOUR PERGOLA DAY AND NIGHT

*The integrated LED spotlights ensure  
an illumination with reflected light:  
external (rgb), internal, blades.*





LA CASA DEI LIMONI

## CHIUSURE CLOSURES



### INFISSI A TAGLIO TERMICO

La nostra pergola può essere completata con infissi a taglio termico che assicurano un'ottima protezione dagli agenti atmosferici.

### THERMAL BREAK WINDOWS

*Our pergola can be completed with thermal break fixtures that ensure excellent protection from atmospheric agents.*

### VETRATE CON CHIUSURA A LIBRO FOLDABLE WINDOWS



### VETRATE SCORREVOLI SLIDING WINDOWS



### VETRATE PANORAMICHE

Assicurano la massima luminosità, non necessitano di infissi e sono una barriera per gli agenti atmosferici.

### ALL GLASS DOORS

*They guarantee maximum brightness, do not require fixtures and constitute a barrier against atmospheric agents.*

### VETRATE PANORAMICHE ALL GLASS DOORS





LA CASA DEI LIMONI

## CHIUSURE CLOSURES



### TENDE

La nostra pergola può essere completata con tende decorative perimetrali, tende verticali a rullo, tende scorrevoli a soffitto.

### CURTAINS

*Our pergola can be completed with decorative perimeter curtains, vertical roller blinds, ceiling sliding blinds.*



Tende decorative perimetrali  
*Perimeter decorative curtains*



Tende a rullo  
*Roller blinds*



Tende a soffitto  
*Ceiling blind*



DFN srl - Italy  
*via D. Albertario 50 – 61032 – Fano (PU)*  
*T. 00 39 0721 1835821*

*e-mail: [info@dfnsrl.com](mailto:info@dfnsrl.com)*

[www.dfnsrl.com](http://www.dfnsrl.com)